



INFO

Lieferbare Mattenbreiten:
575 mm für Holzständer
625 mm für Metallprofile



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



STEICOflex – für den Trockenbau in zwei Standardbreiten

Immer mehr Bauherren legen großen Wert auf ökologische Baustoffe. Das gilt auch für Innenwände und deren Dämmstoff. Deshalb wird die Holzfaser-Dämmmatte STEICOflex auch im Trockenbau immer beliebter. Denn sie ist eine flexible Gefachdämmung mit hervorragender Klemmfähigkeit.

Da die im Trockenbau üblichen Systeme unterschiedliche Gefachbreiten aufweisen, gibt es die STEICOflex in zwei verschiedenen Mattenbreiten: 575 mm breit für Holzbausysteme und 625 mm breit für Metallbausysteme. Das spart beim Zuschneiden viel Zeit und Abfall. Und wie alle Holzfaser-Dämmstoffe macht die STEICOflex jedes Gebäude zu einem großen CO₂-Speicher. Und ein Holzgebäude zu einem noch größeren CO₂-Speicher.



Speicherung
von bis zu
85 kg CO₂ pro m³

Die Vorteile der STEICOflex für den Trockenbau:

- In 2 Breiten lieferbar:
575 mm für Holzständer und
625 mm für Metallprofile
- Hautfreundliche und staub-
arme Verarbeitung
- Luftschalldämmung bis 66 dB
möglich
- Feuerwiderstandsklasse F60B
möglich (für Holzsysteme
geprüft und nachgewiesen)



**Profitablere Projekte
mit dem Schneidetisch
STEICOisoflex cut combi**

Einfache und schnelle Verarbeitung

Zuschneiden lässt sich die STEICOflex hautfreundlich, staubarm und unkompliziert mit einem Dämmstoffmesser, einer Stichsäge oder einem elektrischen Fuchschwanz mit zwei gegenläufigen Wellenschliffmessern. Um bei größeren Projekten noch schneller und präziser arbeiten zu können, gibt es den Schneidetisch STEICOisoflex cut combi.

Mit seinen Transportrollen lässt er sich problemlos an den Montageort schieben und dort schnell auf- und abbauen. Schon dadurch, dass die Schnittkanten nicht mehr ständig eingemessen werden müssen, vereinfacht sich das Arbeiten enorm. Das Schneiden mit Führungsschienen erhöht die Geschwindigkeit und Präzision – und reduziert den Verschnitt. Das Projekt wird profitabler.

Gratismuster STEICOflex 036 zum „Begreifen“

Überzeugen Sie sich und Ihre Kundschaft von der ökologischen Qualität der innovativen Holzfaser-Dämmung und bestellen Sie kostenfrei und unverbindlich unsere Beratungsmaterialien.

Gratismuster bestellen
www.steico.com/flexberatung





Ideale Werkzeuge

STEICO *isoflex cut combi*

mobiler und variabel einsetzbarer Schneidetisch mit elektrischer Schwertsäge

Zum Ausprobieren bei STEICO Händlern ausleihbar!



STEICO *Wellenschliffmesser*

für elektrische Schwertsäge



STEICO *Dämmstoffsäge*

für handgeführtes Schneiden



STEICO *Dämmstoffmesser*

für handgeführtes Schneiden von Passstücken

↓ Online verfügbar

Verarbeitungsanleitung STEICO *flex 036*



Produktblatt STEICO *isoflex cut combi*



Planungsheft Innenwand

